

РЕГЛАБ

ГРУППА КОМПАНИЙ «ПРОСОФТ-СИСТЕМЫ»

Создаём
российскую
автоматику
для главных
предприятий страны

Брендбук РЕГЛАБ

reglab.ru



О компании

- 01 Кратко о компании, сфере, ключевых направлениях
- 02 Миссия, ценности, позиционирование
- 03 Бренд-архитектура
- 04 Правила написания названия

Кратко о компании.

текст для рекламных материалов

РЕГЛАБ

Версия 1 — 261 знак без пробелов

СОЗДАЕМ РОССИЙСКУЮ АВТОМАТИКУ ДЛЯ ГЛАВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРАНЫ

Производим программируемые логические контроллеры и разрабатываем программные решения для непрерывной и защищенной работы АСУ ТП. Превращаем опыт на предприятиях критической инфраструктуры в стандарт качества для всей промышленности.

Версия 2 — 223 знака без пробелов

СОЗДАЕМ РОССИЙСКУЮ АВТОМАТИКУ ДЛЯ ГЛАВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРАНЫ

Производим программируемые логические контроллеры и программные решения для непрерывной и защищенной работы АСУ ТП. Превращаем опыт на предприятиях КИИ в стандарт качества для всей промышленности.

Кратко о компании.

текст для пресс-релизов, официальных писем, справок и т.д.

РЕГЛАБ — российский производитель оборудования и разработчик ПО для систем автоматизации ведущих отраслей и предприятий страны. Главные продукты и решения РЕГЛАБ — программируемые логические контроллеры Regul, распределённая система управления Externum, программно-технический комплекс AstraRegul.

На базе решений РЕГЛАБ заказчики строят системы автоматизации любого масштаба — от локальных до распределённых, а также системы противоаварийной защиты на опасных производствах. Среди профильных отраслей компании: нефтегазовая, химическая, атомная, горно-металлургическая, энергетическая и другие.

Команда РЕГЛАБ во взаимодействии с партнерами реализовала свыше 1600 проектов в России и за рубежом, а также сформировала партнерскую сеть из 160 участников.

Большой опыт внедрений на объектах критической инфраструктуры позволяет компании создавать решения, которые получают статус стандарта качества для всей промышленности.

Миссия, ценности, позиционирование.

В промышленной автоматизации с 2011 года

Верные алгоритмы, точные действия, понятные интерфейсы и готовность к экстремальным условиям — современная основа надежного и устойчивого производства. Не первый десяток лет мы развиваем российские технологические решения для ведущих отраслей с учетом уникальных особенностей процессов и строгих требований государства, чтобы в домах было светло и тепло, а в цехах — спокойно и безопасно.

РЕГЛАБ решает

Родом из центра российской промышленной мощи — Урала, где 300 лет назад взяла начало горнозаводская цивилизация и особые заводские люди. Мы продолжаем традицию: создаем сегодня то, на чем будут работать заводы завтра. С любовью к труду и уважением к слову. Ценим партнерские отношения и идем навстречу, чтобы найти и воплотить лучшие идеи для ваших задач. Доводим решения до результата и отвечаем за него перед клиентами, партнерами, индустрией и страной.

В бренд-коммуникациях компания использует архитектуру

поддерживаемого бренда.

- РЕГЛАБ — это бренд, ведущий самостоятельные коммуникации. При этом мы опираемся на принадлежность к группе «Прософт-Системы», чтобы транслировать опыт и экспертизу.
- Мы создаем иерархию, в которой компания РЕГЛАБ становится главным фокусом всех коммуникаций. Относительная независимость сохраняется у бренда REGUL, так как он уже обладает высокой рыночной узнаваемостью. Названия всех остальных продуктов остаются на втором плане.
- Это позволит одновременно укреплять корпоративный бренд РЕГЛАБ, сохранить высокую рыночную узнаваемость линейки REGUL и оптимально распределить ограниченные маркетинговые ресурсы.

Практическое применение архитектуры в коммуникациях

- В корпоративном логотипе и в текстах продолжаем использовать отсылку к материнской компании «группа компаний „Прософт-Системы“». При этом на ряде носителей сохранение отсылки уже не является критически важным (например, корпоративный мерч).
- Названия основных продуктов на начало 2026 года остаются на латинице.
- Подход к брендингу новых продуктов на примере Externum: мы не продвигаем Externum как самостоятельный бренд — задача не в запоминаемости названия, а в демонстрации выхода РЕГЛАБ в сложный сегмент DCS/PCY.
- во всех маркетинговых материалах (текстах, презентациях, рекламных модулях, роликах) название Externum уходит на второй план.

На практике:

- логотип Externum в несколько раз меньше логотипа РЕГЛАБ;
- в роликах: акцент на «Российский DCS/PCY от РЕГЛАБ», название Externum — по остаточному принципу;
- в текстах и пресс-релизах: «Российский PCY от РЕГЛАБ» или «РЕГЛАБ запустил первый российский DCS Externum».

Правила написания названия компании.

РЕГЛАБ — основное фирменное наименование компании.

Правила написания:

- всегда заглавными буквами;
- без кавычек;
- без точек, дефисов и иных знаков.

Примеры корректного использования:

- РЕГЛАБ разрабатывает решения для...

Название РЕГЛАБ склоняется.

Это допустимо и рекомендуется, так как:

- соответствует живой речи;
- не противоречит нормам русского языка для аббревиатур и брендовых названий.

Правила склонения:

- решения РЕГЛАБа;
- команда РЕГЛАБа;
- кейсы РЕГЛАБу;
- сотрудничество с РЕГЛАБом.

Юридическое наименование

ООО «РЕГЛАБ» — юридическое наименование компании.

Правила написания:

- в кавычках;
- с указанием организационно-правовой формы;
- с сохранением регистра: «РЕГЛАБ».

Пример:

Общество с ограниченной ответственностью «РЕГЛАБ»...

Недопустимые варианты:

- | | |
|-------------|--|
| • Реглаб; | • РегЛАБ; |
| • РЕГЛАБ™; | • REGALAB / REGLAB (если речь не идет об |
| • "РЕГЛАБ"; | утвержденном англоязычном написании). |

Айдентика бренда

01 Логотип

Основная версия логотипа на кириллице

Альтернативные версии

Минимальные отступы и размеры

Недопустимые варианты использования

02 Фирменные цвета

03 Типографика

04 Графическая система

Создание единой визуальной идентичности, обеспечивающей уникальность и узнаваемость бренда на рынке

Фирменный стиль РЕГЛАБ построен вокруг ключевой идеи: это инженерный бренд, созданный людьми, которые проектируют, рассчитывают, собирают и отвечают за работоспособность сложных систем. В основе айдентики — не маркетинговая обложка и не витринная подача, а честное отражение реальной инженерной среды: технологий, металла, материалов, процессов и специалистов, которые все это создают.

Визуальный язык опирается на сочетание масштабных металлических форм, строгой технологичной палитры и аккуратного промышленного гранжа — отпечатка той среды, где оборудование РЕГЛАБ живет в реальности. Такой подход подчеркивает надежность, точность и серьезность бренда, создавая образ компании, которая делает не «красивые картинки», а надежные инженерные решения.

Задача обновления фирменного стиля — визуально выглядеть своим в ряду крупных промышленных и инновационных компаний, что обеспечит визуальную отстройку от основных конкурентов, которые выглядят консервативно. При этом, учитывая специфику сегмента, нельзя выглядеть слишком модным.

Все элементы айдентики — логотип, цвет, типографика, графическая система и носители — работают на **три ключевые задачи**:

- 01 Узнаваемость РЕГЛАБ
- 02 Целостность во всех каналах коммуникации
- 03 Поддержка инженерного ДНК: «мы не просто продаем, мы проектируем, настраиваем и внедряем»

Основная версия логотипа.

Основная версия логотипа — слово «РЕГЛАБ» на кириллице без фирменного графического знака, с дескриптором о принадлежности к группе «ПРОСОФТ-СИСТЕМЫ». Если формат использования не позволяет (слишком мелко, внутренние коммуникации, мерч), то используется без дескриптора.

РЕГЛАБ

ГРУППА КОМПАНИЙ «ПРОСОФТ-СИСТЕМЫ»

Основная версия логотипа РЕГЛАБ на кириллице с дескриптором

РЕГЛАБ

ГРУППА КОМПАНИЙ «ПРОСОФТ-СИСТЕМЫ»

Построение основной версии логотипа РЕГЛАБ на кириллице с дескриптором

Особенности

- 01 Логотип строится на базовой геометрии: четкие формы, отсутствие лишних декоративных элементов
- 02 Межбуквенные расстояния и пропорции зафиксированы и не подлежат изменению
- 03 Логотип используется только в утвержденных цветовых и композиционных вариантах
- 04 Все исходные файлы логотипа следует передавать подрядчикам в векторном виде (SVG, EPS) для масштабирования без потери качества

Цветовые версии логотипа.

Обязательный набор цветовых версий:

01

Основная цветная версия

- логотип в фирменном цвете (HEX 13B479) с темным дескриптором на светлом однотонном фоне используется по умолчанию во всех стандартных ситуациях.

02

Монохромная версия (светлый и темный логотип)

- логотип в светлом исполнении (HEX EEEEF0) на темном фирменном фоне и в темном исполнении (HEX 19202E) на светлом фирменном фоне;
- используется в шапках документов, на темных обложках, баннерах, спецодежде темных цветов, а так же наоборот;
- черная версия применяется при технологических ограничениях: тампопечать, гравировка, однокрасочная печать, лазерная маркировка.

РЕГЛАБ

ГРУППА КОМПАНИЙ «ПРОСОФТ-СИСТЕМЫ»

РЕГЛАБ

ГРУППА КОМПАНИЙ «ПРОСОФТ-СИСТЕМЫ»

Основная цветная и монохромная версии логотипа РЕГЛАБ на кириллице без дескриптора

РЕГЛАБ

ГРУППА КОМПАНИЙ «ПРОСОФТ-СИСТЕМЫ»

Монохромная версия логотипа РЕГЛАБ на кириллице без дескриптора


Запрещено

создавать произвольные цветовые комбинации логотипа, не предусмотренные системой брендбука

Охранное поле логотипа и минимальные размеры.

Для логотипа РЕГЛАБ задается обязательное охранное поле, которое защищает его от визуальных помех.

За единицу модуля X принимается высота и ширина буквы «Р». Минимальное охранное поле со всех сторон логотипа: X.



В пределах охранного поля запрещено размещать:

- другие логотипы;
- текстовые блоки;
- декоративную графику;
- края макета, рамки, линии.

Минимальные размеры логотипа задаются отдельно для печатных и цифровых носителей.

Печать (ориентировочно)


- основной логотип: не менее 25 мм по ширине.

Цифровые носители

- основной логотип: не менее 140 px по ширине;
- при размерах меньше указанного логотип теряет читаемость и использоваться не должен.

Охранное поле логотипа и минимальные размеры.

Охранное поле для логотипа РЕГЛАБ
на кириллице с дескриптором




Охранное поле для логотипа РЕГЛАБ
на латинице для международных рынков




Совместное использование логотипа РЕГЛАБ с логотипами партнерских организаций контролируется классическими правилами, связанными с охранным полем логотипа, а также с партнерской иерархией.

Возможный вариант расположения вблизи стороннего логотипа. РЕГЛАБ слева — партнер справа. Используется, если инициатор или ведущий проекта — РЕГЛАБ.



Возможный вариант расположения партнерской подписи к логотипу



Недопустимые варианты использования.

Во всех материалах РЕГЛАБ **запрещено:**

01

Растягивать логотип по горизонтали или вертикали

РЕГЛАБ

03

Изменять угол наклона, размещать по диагонали

РЕГЛАБ

05

Накладывать на логотип тени, свечение, контуры, градиенты

РЕГЛАБ


02

Изменять фирменные цвета на произвольные

РЕГЛАБ

04

Размещать логотип на пестрых и низкоконтрастных фонах без подложки



06

Изменять расстояния между буквами и элементами

РЕГЛАБ

07

Дополнять логотип непредусмотренными шрифтами, слоганами или элементами

РЕГЛАБ
на шаг вперед

Айдентика бренда

01 Логотип

02 Фирменные цвета

Основная палитра

Дополнительная палитра

Градиенты


Варианты оттенков RAL для производства

03 Типографика

04 Графическая система

Принципы цветовой системы и основная палитра.

Основные фирменные цвета РЕГЛАБ




Базовый темный

Базовый темный фон, глубина, серьезность, надежность

HEX: #19202E

RGB: 25 / 32 / 46

CMYK: 94 / 78 / 52 / 68



Стальной малахит

Объединили наиболее известный уральский камень малахит и сталь и получили холодный оттенок, который выделяет РЕГЛАБ на рынке автоматизации промышленных предприятий

HEX: #13B479

RGB: 19 / 180 / 121

CMYK: 76 / 0 / 66 / 0

малахит + сталь



Светлый технический

Светлый фон для документов, презентаций

HEX: #EEEEFF0

RGB: 238 / 239 / 240


CMYK: 8 / 6 / 4 / 0

Дополнительная палитра.

Дополнительные фирменные цвета РЕГЛАБ

Правила использования:

- 01 На одном носителе рекомендуется использовать 1–2 фоновых цвета + 1–2 акцентных. Основной акцент — зеленый (13B479 / 084E34), желтый — только как дополнительный оттенок.
- 01 Чистый черный (#000000) применяется ограниченно, предпочтение отдается темному фирменному #19202E.




Сигнальный желтый

Сигнальные акценты (предупреждения, важные статусы, call-to-action)

HEX: #F3C108

RGB: 243 / 193 / 8

CMYK: 6 / 24 / 94 / 0



Акцентный малахит

Дополнительный зеленый акцент, поддержка основной «малахитовой» линии

HEX: #084E34

RGB: 8 / 78 / 52


CMYK: 92 / 42 / 84 / 46

Градиенты.

Градиенты —
вспомогательный инструмент,
не основа визуальной
идентичности.

Основной тип градиента:
переход внутри зеленой
гаммы (например, от #084E34
к #13B479) или от темного
фона к более светлому оттенку.


Градиенты используются
на фонах карточек,
обложках, но не применяются
к логотипу и основному тексту.
Важно сохранять читаемость:
градиент не должен
«забивать» контент.



Градиент 1

Крупные визуальные акценты

Стальной малахит + Сигнальный желтый



Градиент 2

Крупные визуальные акценты

Стальной малахит + Акцентный малахит

Оттенки цветов по RAL для производства.

Для физического продакшена (окраска оборудования, вывески, навигация, спецодежда) подбираются соответствия по системе RAL.

При печати/покраске: первично ориентироваться на RAL-значения, в спорных случаях — проводить выкраски и согласование с ответственным за бренд.



Базовый темный

RAL 5004 Черно-синий (англ. Black blue)*
NCS S 8505-R80B
Pantone 532 C



Сигнальный желтый

RAL 1003 Сигнальный желтый (англ. Signal yellow)
NCS S 1080-Y
Pantone 7406 C




Стальной малахит

RAL 6024 Транспортный зеленый (англ. Traffic green)
NCS S 1060-G
Pantone GREEN C



Акцентный малахит

RAL 6028 Сосновый зеленый (англ. Pine green)
NCS S 6030-G
Pantone 3308 C



Светлый технический

RAL 9003 Сигнальный белый (англ. Signal white)
NCS S 0502-R50B
Pantone 663 C



В промышленной
автоматизации с 2011 года



Айдентика бренда

01 Логотип

02 Фирменные цвета

03 Типографика

Основной шрифт

Шрифт для документации, презентаций

Иерархия текста

Примеры компоновки

04 Графическая система

Фирменная типографика РЕГЛАБ — функциональная и удобочитаемая.
В основе — современные гротески, хорошо работающие как в интерфейсах, так и в документации.

Noto Sans — шрифт бренда РЕГЛАБ для:

01 Печатных материалов

02 Маркетинговых носителей

03 Презентаций

- альтернативный: Segoe UI (если документ активно редактируется совместно).

Шрифт имеет полную поддержку кириллицы и латиницы, несет нейтральный, технологичный характер, а так же имеет хорошую читаемость в мелких кеглях.

Рекомендуемые начертания:

Noto Sans Regular — основной текст, длинные массивы;

Noto Sans Medium — подзаголовки, выделения в тексте;

Noto Sans Bold — заголовки, акценты.

Применение шрифтов по областям носителей

01 Документы (КП, бланки, отчеты)

- основной вариант: Noto Sans;
- альтернативный: Segoe UI (если документ активно редактируется в офисных пакетах).

02 Презентации

- титульные слайды: Noto Sans Bold / Medium;
- внутренние слайды: Noto Sans Regular / Medium;
- не рекомендуется использовать более двух начертаний на одном слайде.

Системный шрифт.

Segoe UI используется в:

- 01 Офисных документах и презентациях, когда у пользователя нет Noto Sans или предполагается редактирование на множествах устройств
- 02 Внутренних документах
- 03 Интерфейсах*

Роль Segoe UI — системный шрифт, визуально близкий к Noto Sans по характеру, безопасный выбор для файлов, которые могут открываться на разных устройствах без установки дополнительных шрифтов.

Правило:

Если есть возможность использовать Noto Sans — он приоритетен.

При невозможности — допустимо использование Segoe UI с сохранением иерархии.

* (!) Требуется дополнительного согласования с технической командой разработки

Акцентный шрифт.

Monocraft используется как акцентный шрифт бренда для создания выразительных и запоминающихся визуальных элементов. Его пиксельная геометрия отсылает к цифровой эстетике и усиливает ощущение технологичности и современности.

Основные правила использования:

- 01 Применяется для заголовков, выделений, цифр, коротких фраз и декоративных элементов
- 02 Не используется для основного текстового массива и длинных абзацев
- 03 Рекомендуется использовать в крупном кегле для сохранения читаемости
- 04 Хорошо работает в сочетании с нейтральным гротеском или простым sans-serif шрифтом
- 05 Допустимо использование в верхнем регистре для усиления визуального акцента



Иерархия текста.

Для А4-документов и КП (печатных и PDF):

H1 (заголовок раздела)

- Noto Sans Bold / 24–28 pt
- Межстрочный: 120–130%
- Цвет: темный (19202E) или зеленый (084E34)

H2 (подраздел)

- Noto Sans Medium / 18–20 pt
- Межстрочный: 120–130%

H3 (внутренний подзаголовок)

- Noto Sans Medium / 14–16 pt

Основной текст

- Noto Sans Regular / 10–12 pt
- Межстрочный: 130–140%
- Оптимальная длина строки: 60–80 знаков

Подписи и примечания

- Noto Sans Regular / 8–9 pt
- Цвет: более светлый темный (например, #555 вместо 100% черного).

Для презентаций (16:9):

- Титул, H1: 36–44 pt (или эквивалент в px), Bold
- Заголовки слайдов: 24–32 pt
- Основной текст: 16–20 pt
- Подписи под графикой: 12–14 pt

Правило:

Внутри одного документа или презентации не смешивать более двух семейств шрифтов (Noto Sans + Segoe UI) и трех уровней иерархии на одном экране/странице.

Примеры компоновки.

Выбор элементов и их компоновка на странице зависят от поставленных целей, а также от формата самого файла. Мы используем в качестве примера каталог продукции.

Старайтесь структурировать материалы на странице по сетке, руководствуясь правилами композиции, типографики и особенностями зрительного восприятия.



Обложка

**ПРОГРАММИРУЕМЫЙ
ЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛЕР**
для систем ПАЗ REGUL R500S (R500 SAFETY)

ПЛК REGUL R500S предназначен для использования в системах противоаварийной автоматической защиты

Основные характеристики

01. **Специализированное изделие**
для построения систем ПАЗ на опасных производственных объектах

02. **Соответствует уровню полноты**
функциональной безопасности УПБЗ по ГОСТ Р МЭК, что подтверждает международным сертификатом и расчетными параметрами надежности

03. **Отечественная разработка**

На опасных производственных объектах крайне важно обеспечить надежную защиту персонала, технологического оборудования и окружающей среды в случае возникновения нештатной ситуации, развитие которой может привести к аварии. Для этого должна быть построена независимая от основной системы управления система противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).

22

reglab.ru

Страница с продуктом

Пример компоновки.

РЕГЛАБ



ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛЕР для систем ПАЗ REGUL R500S (R500 SAFETY)

ПЛК REGUL R500S предназначен для использования в системах противоаварийной автоматической защиты

01 Специализированное изделие

для построения систем ПАЗ на опасных производственных объектах

02

Соответствует уровню полноты функциональной безопасности УПБЗ по ГОСТ Р МЭК, что подтверждает международным сертификатом и расчетными параметрами надежности

03

Отечественная разработка

На опасных производственных объектах крайне важно обеспечить надежную защиту персонала, технологического оборудования и окружающей среды в случае возникновения нештатной ситуации, развитие которой может привести к аварии. Для этого должна быть построена независимая от основной системы управления система противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).

reglab.ru

Санкт-Петербург, Индустриальная, стр. 9, оф/эт 300/2

+7 (343) 270 23 35
info@reglab.ru

Айдентика бренда

01 Логотип

02 Фирменные цвета

03 Типографика

04 Графическая система

Паттерны и графические элементы

3D-элементы и визуальные объекты

Правила работы с фотоизображениями

Примеры использования с паттернами

Паттерны и графические элементы.

Графическая система РЕГЛАБ раскрывает инженерную составляющую бренда и работает как визуальное ДНК: мы не продавцы, мы — инженеры-электронщики.

Крупный модульный паттерн — метафоричное представление индикаторов ПЛК.

Основной элемент — круги большего диаметра. Один круг может быть акцентным (цветом, контуром или заливкой) — активный индикатор. Используется как фон для ключевых блоков, обложек, разворотов.



Линейный паттерн

Плавная линия, переходящая в круг (точка старта / сигнал начала процесса).

Может использоваться как подложка для заголовков или разделителей.

Сохраняйте равные интервалы между кругами.



Паттерны и графические элементы.

Паттерн-чертеж

Чертежи и схемы используются как:

- фоновые элементы;
- декоративные блоки для крупных зон (обложки, разделители, крупные баннеры);
- визуальное подтверждение инженерного подхода.

Принципы:

- чертежи стилизуются в фирменной палитре;
- рекомендуемые линии — ровные, толщина 0,5–2 px (digital) или 0,25–0,5 pt (печать).

Важно

Не размещать чертеж целиком во избежание нарушения тайны производства, можно показать не более 1/2 часть модели.

Схема 01

Мы разработали готовый сет разных вариантов использования фирменных схем для различных носителей





Схема 02

Контурный стиль позволит оставить основной материал читаемым, при этом внеся наш оригинальный фирменный визуальный язык



РЕГЛАБ
ГРУППА КОМПАНИЙ «ПРОСОФТ-СИСТЕМЫ»

МЕНЯЕМ РЫНОК
МЕНЯЕМ СЕБЯ

Познакомьтесь
с новым брендбуком РЕГЛАБ

3D-элементы и визуальные объекты.

3D-объекты из фирменного зеленого металла — одна из ключевых «фишек» айдентики.

Мы добавили потертостей и гранжа, чтобы подчеркнуть, что мы не холёные хипстеры, а настоящие уральские инженеры, работающие в любых условиях.



Характер:

- материал — металлический, тяжелый, индустриальный;
- присутствуют потертости, гранж, следы эксплуатации;
- нет глянцевой игрушечности.

Примеры объектов:

- буква «Р» как 3D-форма;
- отраслевые объекты, олицетворяющие сферы, в которых работают наши клиенты: корабль, самолет, поезд, атомная станция, др. индустриальные элементы.

Требования к стилю:

- единый источник света, единый тип теней;
- единый уровень детализации;
- использование фирменной зеленой гаммы + допустимые металлические оттенки.

Использование:

- на обложках, ключевых визуалах, крупных баннерах, презентациях;
- дозированно, как акцент, а не как «забивка» каждого слайда.

3D объекты для отраслей.

РЕГЛАБ

Нефте-
газодобыча



Транспорт
нефти



Транспорт
газа



Нефте-
переработка



Атомная



Гидро-
энергетика



Тепло-
энергетика



Электро-
энергетика



Химия,
нефтехимия



Машино-
строение



Транспорт




Металлургия,
горная добыча



Гайд по созданию 3D-объектов.

Для генерации дополнительных 3D-объектов мы разработали понятный гайд, чтобы все визуалы были в едином стиле.

РЕГЛАБ



Правила работы с фотоизображениями.

Фотостиль РЕГЛАБ: реальные условия, реальное железо, реальные люди.

Рекомендуется:

- показывать производственные помещения, оборудование, шкафы, кабели, экраны, процессы настройки и обслуживания;
- снимать инженеров за реальной работой, а не «позирующих моделей»;
- избегать чрезмерно постановочных, гляцевых сцен.

Обработка:

- цветокоррекция — в сторону холодных/нейтральных оттенков;
- усиление контраста допустимо, но не до потери деталей;
- теплые фильтры — не используются.

Комбинация с графикой:

- при наложении паттернов, линий и 3D-элементов важно сохранять читаемость лица, оборудования и текста;
- логотип всегда должен быть читаем поверх фото (при необходимости — подложка).

Правила использования знака СМК.

(система добровольной сертификации)



Знак СМК используется как элемент подтверждения соответствия продукции или услуг установленным стандартам системы добровольной сертификации.

Он усиливает доверие к бренду и подчёркивает качество и надёжность.

Формат использования

- Применяется в составе специальной плашки, разработанной в фирменном стиле, либо без плашки
- Размещается на упаковке, рекламных и информационных материалах
- Может сопровождаться поясняющей подписью

Основные правила

- Используется без искажений пропорций и оригинального начертания
- Обязательно сохраняется зона охраны вокруг знака
- Не допускается изменение цвета вне утверждённой палитры
- Плашка со знаком должна быть визуально отделена от основного контента

Применение айдентики

01 Документы и деловая коммуникация


Шаблон КП

Бланки

02 Веб и цифровая среда

Шаблон коммерческого предложения.

РЕГЛАБ




Шаблон коммерческого предложения имеет обложку, где предполагается только заголовок и пояснение к нему. Если в Вашем документе не предполагается обложка — необходимо взять шаблон бланка.

Шаблон бланка.

Логотип без дескриптора

Шаблон бланка не имеет обложки, где предполагается заголовок и пояснение к нему.
Если в Вашем документе предполагается обложка — необходимо взять шаблон коммерческого предложения.



Логотип

Сведения
об организации

Шрифт и начертание
подзаголовков
Segoe UI Bold
12 кегль

Шрифт и начертание
основного текста
Segoe UI
11 кегль

Знак СМК

Контактные
данные

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕГЛАБ»
ИНН 6658551752 КПП 665801001 ОКПО 58084160 ОГРН 1226600012330

Заголовок

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Заголовок

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

620149, г. Екатеринбург,
ул. Зоологическая, стр. 9, оф/эт 306/2

+7 (343) 270 23 35
info@reglab.ru

Применение айдентики

01 Документы и деловая коммуникация

02 Веб и цифровая среда

Шаблоны социальных сетей


Заставки для рабочего стола

Иконки

Конструктор презентаций

Шаблон имиджей для социальных сетей.

Шаблон для социальных сетей: обложка ВКонтакте



Шаблоны для социальных сетей



Другие макеты для постов.

В социальных сетях

РЕГЛАБ

ГРУППА КОМПАНИЙ «ПРОСОФИ СИСТЕМС»

РЕГУЛ R500

Контроллер для отказоустойчивых АСУ ТП

Где применяется

Построение отказоустойчивых и распределенных АСУ ТП

Управление объектами с быстроменяющимися физическими процессами

Высокоточные измерения в ответственных системах

РЕГЛАБ

reglab.ru

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ REGUL R500

Поддержка «горячего» резервирования центральных процессоров, источников питания и модулей ввода/вывода

Дублированная высокоскоростная внутренняя шина данных

«Горячая» замена всех модулей без отключения питания и остановки прикладной программы

Подключение станций удаленного ввода/вывода по топологии «двойное резервируемое кольцо», «звезда» и смешанным схемам

Энергонезависимая память до 60 Гб (в базовой конфигурации) для пользовательских архивов

Поддержка веб-визуализации

РЕГЛАБ

ГРУППА КОМПАНИЙ «ПРОСОФИ СИСТЕМС»

СОЗДАЁМ РОССИЙСКУЮ АВТОМАТИКУ

для главных предприятий страны

РЕГЛАБ

АВТОМАТИЗИРУЕМ ПРОИЗВОДСТВА

с учётом особенностей процессов и требований государства

Внедрили 1 300 проектов по России и территории СНГ

Работаем с 90 партнёрами-интеграторов по всей стране

В команде 290 профессионалов с десятилетиями опыта в сфере АСУ ТП

РЕГЛАБ

РЕГУЛ R050

Компактный ПЛК для локальных и распределенных систем

Где применяется

Локальные системы автоматизации

Системы телемеханики и диспетчеризации

Удаленный ввод/вывод сигналов в распределенных АСУ ТП

РЕГЛАБ

reglab.ru

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ REGUL R050

Поддержка резервирования источников питания для внутренней шины ПЛК

Высокоскоростная внутренняя шина данных для связи между крейтами

Наборный крейт с поэтапным наращиванием модулей, монтаж на DIN-рейку 35 мм

Подключение станций удаленного ввода/вывода по топологии «двойное резервируемое кольцо», «звезда» и «шина»

Энергонезависимая память 0,5 Гб для пользовательских архивов

РЕГЛАБ

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГЛАБ

Разработка и производство программно-аппаратных комплексов автоматизированного управления технологическими процессами

Разработка программного обеспечения для промышленных систем управления

РЕГЛАБ

В ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ С 2010 ГОДА

РАБОТАЕМ, ЧТОБЫ В ДОМАХ БЫЛО СВЕТЛО И ТЕПЛО, а в цехах — спокойно и безопасно

РЕГЛАБ

PCU EXTERNUM

Программная платформа управления процессами

Где применяется

Управление технологическими процессами

Противоаварийная защита

Проектирование, настройка и сопровождение АСУ ТП

РЕГЛАБ

reglab.ru

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ EXTERNUM

Сбор данных и управление технологическими процессами (СУ PCU)

Реализация противоаварийной защиты и логики безопасности (СУ ПАЗ)

АРМ оператора для мониторинга, управления и анализа технологических процессов

Сервер исторических данных с архивированием параметров и событий системы

АРМ инженера для разработки, настройки и модернизации проектов

Сервер проекта для хранения прикладного ПО, авторизации и лицензирования компонентов

Шлюз проекта для интеграции с внешними системами и оборудованием

РЕГЛАБ

МОЖЕТЕ НА НАС РАССЧИТЫВАТЬ

Конфигурируем системы под ваши запросы

Тестируем оборудование на объекте до ввода в промышленную эксплуатацию

Ведём постоянную техническую поддержку от производителя на русском языке

Обучаем ваших сотрудников в Консультационном центре производителя

Сопровождаем работу решений с учетом реальных условий и требований

РЕГЛАБ

ПЛЮСЫ РЕГЛАБ

Несём инженерную ответственность за работоспособность систем

Сами проектируем архитектуру целиком

Накопили значительный опыт: решения проверены реальной эксплуатацией

Масштабируем вашу систему без потери управляемости

Технологически устойчивы: собственное производство и ресурсы


Надёжные ПЛК: работают до 20 лет, снижают стоимость владения и риски модернизации

Заставки. для рабочего стола




Иконки и пиктограммы.

Для большинства задач по разработке интерфейсов хорошо подходит библиотека иконок Phosphor Icons. На неё действует открытая лицензия MIT License: разрешено коммерческое использование, изменение и распространение. Эти иконки стилистически рифмуются с начертанием в логотипе компании — у них похожие скругления.



В библиотеке 1 512 контурных иконок и 4 варианта толщины, а также версии с заливкой и двухцветные. Если подходящей по смыслу иконки нет, можно разработать самостоятельно в соответствии с принципами построения: сеткой, толщиной линий, скруглениями и охранным полем. Рекомендуемая толщина 32px.

Несколько кастомных иконок, которые применимы к тематике ПЛК




Конструктор презентаций.

Мы создали шаблон pptx с предустановленными цветовой палитрой, типографикой и стилями — это не только рабочий инструмент, но и гарант консистентности бренда во всех коммуникациях.

Это снижает временные затраты на согласование макетов, исключает ошибки в применении айдентики и создаёт единый визуальный язык, который клиенты и партнёры моментально узнают. Более того, такой подход позволяет сосредоточиться на содержании и стратегии, а не на форматировании.

В папке вы найдете полную версию конструктора, а также облегченную версию, если вам не нужна большая вариативность слайдов.



РЕГЛАБ

ГРУППА КОМПАНИЙ «ПРОСОФТ-СИСТЕМЫ»

Россия, г. Екатеринбург,
ул. Зоологическая, стр. 9, оф/эт 306/2

 +7 (343) 270 23 35

 info@reglab.ru



reglab.ru

